



## College van Burgemeester en Schepenen

Zitting: **12 juni 2023**

### Lijst besluiten

#### Algemeen Beleid

---

**1. Goedkeuren notulen vorige zitting**

De notulen van de vorige zitting worden na voorlezing goedgekeurd.

Personeel

**2. Aanvraag voor het lopen van een stage bij de technische dienst in voorjaar 2024**

Het college geeft goedkeuring op de stage bij de technische dienst vanuit G0! Campus Ter Sterre - Passendaalsestraat 26 Moorslede

Communicatie

**3. Bestelaanvraag voor cultuur/communicatie voor papieren zakken met logo**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: papieren zakken met logo.

**4. Ontwerp belettering elektrische bakfietsen**

Het CBS neemt kennis van het ontwerp voor op de bakfietsen.

**5. Bestelaanvraag voor Dierenwelzijn voor plakkaat regels hondenloopweide**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: bord reglement hondenloopweide.

ICT

**6. Bestelaanvraag voor ICT voor intellistripes containerpark**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: intellistripes containerpark.

Begraafplaatsen

**7. Concessie gebruik van het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats**

De aanvraag voor een concessie van 30 jaar voor gebruik van het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats wordt goedgekeurd. De kostprijs van deze vergunning bedraagt 240 euro.

## Veiligheid

### **8. Bestelaanvraag voor Administratie voor bureaustoel ICT**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: bureaustoel ICT verantwoordelijke.

## **Algemene Financiering**

---

### Financieel

### **9. Goedkeuren aanrekeningen**

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 66.919,09 € op de overzichtslijst betreffende de wettigheids- en regelmatigheidscontrole voorafgaand aan de betaalopdracht, goedgekeurd voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail is terug te vinden in bijlage.

### **10. Goedkeuren bestelbonnen**

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 76.749,75 € aangewend voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail van de aanwending is terug te vinden in bijlage.

### **11. Goedkeuren invorderingen**

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 236.577,88 € ingevorderd voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail van de invordering is terug te vinden in bijlage.

## **Grondgebonden zaken**

---

### Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

### **12. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Beverenstraat 88 (OMV\_2023019349 (13/2023))**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor regulariseren van een paardenstalling, gelegen Beverenstraat 88 met dossiernummer: OMV\_2023019349 (13/2023) mits te voldoen aan de volgende voorwaarden en/of lasten: Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Alle opslag van hooipakken en materiaal in open lucht rond het bijgebouw en op het aanpalend perceel moet worden verwijderd en worden ondergebracht in het bijgebouw.
- De verharding moet worden beperkt tot een breedte van max. 4.5m van aan de rooilijn tot aan het bijgebouw. Dit betekent dat er een strook van 2.05m breed en 17.5m lang moet worden verwijderd.
- De volledige zuidelijke zij tuin langs de verharding moet worden ingericht met streekeigen gemengde houtige beplanting in functie van landschappelijke inkleding, en dit vanaf de voorgevellijn van de woning tot de achtergevellijn van het bijgebouw.
- De vergunning vervalt van rechtswege als gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren geen weidedieren worden gehouden op het perceel of de percelen waarop de vergunning betrekking heeft. Na het verval van de vergunning moet de stal voor weidedieren binnen zes maanden worden afgebroken.
- Aangezien het dossier geen rioleringsplan met hemelwaterput en infiltratievoorziening bevat, hoewel er in het hemelwaterelden wel naar wordt verwezen, zal bij de aanvraag tot herbouw van de woning een rioleringsplan moeten zitten dat in overeenstemming is met de bepalingen van huidig dossier alsook met de op dat moment geldende verplichtingen. Deze voorwaarde betekent in geen geval een voorafname van de beoordeling van dergelijke omgevingsvergunningsaanvraag.

### **13. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Roeselarebaan 33-35 (OMV\_2023025314 (14/2023))**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een koppelwoning met carport en carport/fietsenstalling (lot 1 en 2), gelegen Roeselarebaan 33-35 met dossiernummer: OMV\_2023025314 (14/2023) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte, cf. de gewestelijke verordening hemelwater;
- In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dat geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.
- De oprit naar de carport dient volledig in waterdoorlatende verharding aangelegd te worden, maar de tweede oprit en parkeerplaats dient uitgevoerd te worden in een karrespoor zodoende de effectieve hoofoprit duidelijker herkenbaar is.
- De voorziene carport op lot 2 moet steeds een 2-zijden open constructie te blijven en de voorziene carport op lot 1 moet steeds een 3-zijden open constructie te blijven.
- Er dient voldaan te worden aan de voorwaarde opgelegd in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer: de breedte van beide toegangen dient ter hoogte van de perceelsgrens beperkt te worden tot 4,50 meter

### **14. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Roeselarebaan 29-31 (OMV\_2023025329 (15/2023))**

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een koppelwoning met carport/fietsenstalling (lot 3 en 4), gelegen Roeselarebaan 29-31 met dossiernummer: OMV\_2023025329 (15/2023) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte, cf. de gewestelijke verordening hemelwater;
- In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dat geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.
- De oprit naar de carport dient volledig in waterdoorlatende verharding aangelegd te worden, maar de tweede oprit en parkeerplaats dient uitgevoerd te worden in een karrespoor zodoende de effectieve hoofoprit duidelijker herkenbaar is, voornamelijk daar deze voor de linker woning niet in een rechte lijn aansluit bij de openbare weg maar een verschuiving kent.
- De voorziene carport moet steeds een 2 zijden open constructie blijven.
- Er dient voldaan te worden aan de voorwaarde opgelegd in het advies van Agentschap

Wegen en Verkeer: de breedte van beide toegangen dient ter hoogte van de perceelsgrens beperkt te worden tot 4,50 meter.

**15. Omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen: Bollestraat 2, OMV2023038723 (36/2023) - wijzigingsverzoek - akkoord**

**Artikel 1**

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het wijzigingsverzoek ingediend door de aanvrager van de omgevingsvergunningsaanvraag met referenties OMV2023038723 (36/2023) voor het bouwen van een industrieloofs na slopen bestaande woning.

**Artikel 2**

Het college van burgemeester en schepenen wint de wettelijk verplichte adviezen (Provinciale Dienst Waterlopen) alsnog, dan wel een tweede keer in. Er is geen nieuw openbaar onderzoek nodig.

**16. Kennisname van een dossier i.k.v. een omgevingsvergunning en adviesvraag aan Molenlaan zn sectie C 128 p3 (OMV\_2023066699 (67/2023))**

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verklaring ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine gascabine 400 m<sup>3</sup>, gelegen Molenlaan zn sectie C 128 p3 met dossiernummer: OMV\_2023066699 (67/2023) en van het opsturen voor advies aan Brandweerzone Midwest

Milieu

**17. Aktename van een melding aan Hazelstraat 128 (OMV\_2023069655 (76/2023))**

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot aktename van een melding, voor het melding IIOA, gelegen Hazelstraat 128, met dossiernummer OMV\_2023069655 (76/2023).

Openbare Werken

**18. Kennisgeving van coördinatievergadering 3 Koolskampstraat - Bespreking timing nutsmaatschappijen**

Het college neemt kennis van het verslag van de coördinatievergadering van de Koolskampstraat

**19. aanleg van parkeerplaatsen OC De Schouw in grasbetontegels - Goedkeuring voorlopige oplevering - beslissing**

het college verleent goedkeuring voor de voorlopige oplevering van de werken aan de parking aan OC De Schouw

**20. Subsidieaanvraag voor opwaardering van Molenbinnenweg via herstellfonds 2.0**

Het college gaat akkoord met de aanvraag voor subsidie voor het Herstellfonds 2.0 voor herinrichting van de Molenbinnenweg

Mobiliteit

**21. Aanvraag i.v.m. mobiliteit: speelstraat Essestraat t.h.v. einde schooljaar**

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan BS De Valke, voor het organiseren van een schoolstraat tijdens de laatste week van juni langs de Essestraat tussen de Torhoutstraat en de Rozenlaan.

## **Persoonsgebonden zaken**

---

### Kinderopvang

#### **22. Bestelaanvraag voor ibo de duiventil voor aankoop verbruikersmateriaal locatie beverbos zomervakantie**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: aankoop verbruikersmateriaal locatie beverbos zomervakantie.

#### **23. Aanpassing huishoudelijk reglement IBO De Duiventil**

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanpassing in het huishoudelijk reglement en de tariefwijziging van IBO De Duiventil goed en geeft toestemming het nieuwe reglement door te sturen aan de ouders.

## **Vrije Tijd**

---

### Jeugd

#### **24. Bestelaanvraag voor jeugd voor meespeeltheater De Werf**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te organiseren: meespeeltheater De Werf.

#### **25. Bedanking vrijwilliger speelpleinwerking**

Het CBS keurt de bedanking goed.

### Sport

#### **26. stabiliteit zwembadgebouw - stand van zaken**

Het college heeft kennis genomen van de rapportering en raming kosten naar aanleiding van het stabiliteitsonderzoek in het zwembad.

### Cultuur

#### **27. Aanvraag erkenning culturele vereniging**

Het college van burgemeester en schepenen erkent Vijverkaffee vzw als culturele vereniging.

#### **28. Uitnodiging: educatieve erfgoedwandeling Lichtervelde - Wolfenbüttel Project**

Het College neemt kennis van deze uitnodiging.

### Feestelijkheden

#### **29. Bestelaanvraag voor technische dienst voor aankoop lichtslingers.**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: lichtslingers.

#### **30. Bestelaanvraag voor technische dienst voor aankoop 10 picknick tafels.**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: 10 picknick tafels.

Toerisme

**31. Voorstel aanpassingen fietsnetwerk**

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijzigingen aan het FNW.

**Aanvragen**

---

Organiseren van evenementen op openbaar domein

**32. Aanvraag voor organisatie en inname openbaar domein voor Turfhauwetocht op 1 augustus 2023**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Johan Allemeersch, vertegenwoordiger van de Margrietestappers, voor de organisatie van de wandeling 'Turfhauwetocht' voor volgende periode: 1 augustus 2023.

**33. Aanvraag van inname openbaar domein voor Zomercup op 5 augustus 2023**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jorre Decaluwe, vertegenwoordiger van de Jongensscouts Lichterfelde, voor de organisatie van een voetbal zomercup op locatie sportcentrum Zandstraat voor volgende periode: 5 augustus 2023 van 07u00 tot 19u00.

**34. Aanvraag evenement, Vijverkaffee van 11 tot 20/08/23**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Tomas Madou, vertegenwoordiger van Vijverkaffee vzw, voor de organisatie van VijverKaffee op locatie domein Papes Putten voor volgende periode, 11-20 augustus 2023.

**35. Aanvraag van inname openbaar domein voor de doortocht Sneukeltocht 't VLOT op 25 juni 2023**

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Charlotte Goethals, vertegenwoordigster van de basisschool 't VLOT voor de doortocht van de Sneukelroute 't VLOT op grondgebied Lichterfelde voor volgende periode: 25 juni 2023.

**Uitnodigingen**

---

**36. Uitnodiging Algemene Vergadering OFP Prolocus, 23 juni 2023**

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van deze uitnodiging.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen:

In opdracht :

Adjunct Algemeen Directeur,  
(get.) Kris Vandenbussche

Burgemeester,  
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn

Voor éénsluidend afschrift:

Algemeen Directeur,  
Ivan Vandenbussche

Burgemeester,  
Ria Beeusaert-Pattyn