



College van Burgemeester en Schepenen

Zitting: **02 september 2024**

Lijst besluiten

Algemeen Beleid

1. Goedkeuren notulen vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden na voorlezing goedgekeurd.

Personeel

2. Bestelaanvraag voor personeelsdienst abonnement WQM rapporten bij CS

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: abonnement WQM rapporten

3. Bestelaanvraag voor broodjes voor selectie

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: Bestelling van broodjes voor selecties.

ICT

4. Bestelaanvraag voor ICT voor 25w charger

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: 25w charger .

5. Bestelaanvraag voor ICT voor A55 hoes ECE

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: A55 hoes ECE.

6. Dienstverlenende vereniging Cival als aankoopcentrale voor afname van de raamovereenkomst "Raamovereenkomst voor de verwerving van ict-infrastructuur en bijhorende dienstverlening" – Bestek nr. CSMRTINFRA23 - Goedkeuring

Het Vast Bureau geeft toestemming om volgende aan te kopen: aanvraag inschrijving op raamcontract c-smart.

Veiligheid

7. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer n.a.v. Lichtervelde loopt, centrumstraten, op 15 september 2024

Op zondag 15 september 2024 tussen 12 u en 18 u is op navolgende wegen alle verkeer van voertuigen verboden:

- Zandstraat, vanaf het kruispunt met de Rozenlaan tot aan het kruispunt met de Burg. Callewaertlaan
- Burg. Callewaertlaan, vanaf het kruispunt met de Torhoutstraat tot aan het kruispunt

met de Ketelbuiserstraat

- Ketelbuiserstraat, vanaf het kruispunt met de Stegelstraat tot aan het kruispunt met de Hoogwielkestraat
- Statiestraat, vanaf het kruispunt met de Stegelstraat tot aan het kruispunt met de Statieplaats
- Statieplaats
- Weststraat, vanaf het kruispunt met de Statieplaats tot aan het kruispunt met de Leeuwstraat
- Leeuwstraat
- Kruiseboomweg
- Sportlaan, vanaf het kruispunt met de Burg. Callewaertlaan tot aan het kruispunt met de Rozenlaan
- Rozenlaan
- Essestraat
- Torhoutstraat, vanaf het kruispunt met de Essestraat tot aan de Marktplaats
- Hoogstraat, volledig (tussen Marktplaats en Potteriestraat)
- Kerkplein
- Neerstraat, volledig (vanaf de Astridlaan)
- Gezellelaan
- Pastorijstraat
- Boomgaardstraat, vanaf het kruispunt met de Pastorijstraat tot aan het kruispunt met de Hoogwielkestraat
- Hoogwielkestraat, vanaf het kruispunt met de F. Timmermanslaan tot aan het kruispunt met de Ketelbuiserstraat
- Nieuwe veldstraat, vanaf het kruispunt met de Hoogwielkestraat tot aan het kruispunt met de Oude Bruggeweg
- Oude Bruggeweg, vanaf het kruispunt met de Hoogwielkestraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Veldstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van reglementaire verkeersborden C3 en nadars in het midden van de rijbaan. De betrokken kruispunten worden voorzien van een seingever.

Tijdens dezelfde periode en in dezelfde straten zoals vermeld in artikel 1, uitgezonderd de Zandstraat, is het verboden te parkeren langs beide zijden van de rijbaan.

§2. Op 15/09/24 vanaf 8u00 tot 20u00 is het verboden te parkeren langs beide zijden van de rijbaan in de Zandstraat, vanaf het kruispunt met de Rozenlaan tot aan het kruispunt met de Burgemeester Callewaertlaan.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van reglementaire verkeersborden E1 opgesteld langs de rijbaan.

Op de Hoogwielkestraat vanaf het kruispunt met de Nieuwe veldstraat tot aan het kruispunt met de F. Timmermanslaan wordt het verkeer geregeld door seingevers. 1 seingever staat opgesteld aan het kruispunt met de F. Timmermanslaan, 1 seingever staat opgesteld aan het kruispunt met de Oude Bruggeweg, het verkeer wordt beurtelings toegelaten van en naar de F. Timmermanslaan. Op dezelfde weg staan 2 seingevers opgesteld aan de doorsteek t.h.v. het kruispunt met de Boomgaardstraat/Nieuwe Veldstraat.

Op de volgende punten wordt het doorgaand verkeer toegelaten mits het afscheiden van het parcours d.m.v. onderbroken nadars (verbonden met signalisatielint) opgesteld in het midden van de rijbaan:

- Ketelbuiserstraat, vanaf het kruispunt met de Torhoutstraat tot aan het kruispunt met de Hoogwielkestraat
- Hoogwielkestraat, vanaf het kruispunt met de Oude Bruggeweg tot aan het kruispunt met de F. Timmermanslaan
- Statiestraat, t.h.v. het rond punt worden nadars geplaatst om het parcours van de Ketelbuiserstraat naar de Statiestraat richting Stationsplein af te scheiden van het verkeer. De loopzone ligt aan de kant van het voetpad. Het verkeer op het rond punt blijft mogelijk zodat de tunnel, Stegelstraat en Statiestraat bereikbaar blijven.

Op dezelfde dag en in dezelfde periode zoals vermeld in art.1 is op navolgende wegen, alle verkeer van voertuigen verboden, uitgezonderd wat betreft het plaatselijk verkeer:

- Weststraat, vanaf het kruispunt met de Kwakkelstraat tot aan het kruispunt met de Leeuwstraat
- De Ketelbuiserstraat, vanaf het kruispunt met de Kruseboomweg tot aan het kruispunt met de Essestraat
- Kleine Essestraat, vanaf het kruispunt met de Viereikenstraat tot aan het kruispunt met de Ketelbuiserstraat
- Torhoutstraat, vanaf het kruispunt met de Viereikenstraat tot aan het kruispunt met de Ketelbuiserstraat
- Ketelbuiserstraat, vanaf het kruispunt met de kasteelstraat tot aan het kruispunt met de Hoogwielkestraat
- Oude Bruggeweg, vanaf het kruispunt met de Veldekenstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Veldstraat
- Mosselstraat, vanaf het kruispunt met de Zwevezelestraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Veldstraat
- Hoogwielkestraat, vanaf het kruispunt met de Zwevezelestraat tot aan het kruispunten met de Nieuwe Veldstraat, Oude Bruggeweg en F. Timmermanslaan
- Potteriestraat, vanaf het kruispunt met de Zwevezelestraat tot aan het kruispunt met de Hoogstraat
- Verbindingstraat, vanaf het kruispunt met de Burg. Callewaertlaan tot aan het kruispunt met de Marktstraat
- Middenstraat, vanaf het kruispunt met de Burg. Callewaertlaan tot aan het kruispunt met de Marktstraat
- Dr. Roelenslaan, vanaf het kruispunt met de Burg. Callewaertlaan tot aan het kruispunt met de Statiestraat
- Statiestraat, vanaf het rondpunt t.h.v. de Ketelbuiserstraat tot aan het kruispunt met de Statieplaats
- Surmontstraat, vanaf het kruispunt met de Burg. Callewaertlaan tot aan het kruispunt met de Statieplaats
- Europalaan, vanaf het kruispunt met de Ketelbuiserstraat tot aan het kruispunt met de Leeuwstraat
- K. Bouwdewijnlaan
- A. Termotelaan
- Vandepoelelaan
- Zandstraat
- Torhoutstraat, vanaf het kruispunt met de Ketelbuiserstraat tot aan het kruispunt met de Essestraat
- E.Claeslaan
- St. Sreuvvelslaan
- A. Rodenbachlaan
- Gaipersstraat

Dit verbod wordt ter kennis gebracht door reglementaire verkeersborden C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en nadar in het midden van de rijbaan. Op het kruispunt van de Burg. Callewaertlaan met de Dr. Roelenslaan wordt een inrijpoort voorzien voor de hulpdiensten, de inrijpoort wordt geregeld door een seingever. Een RV-punt wordt voorzien voor de hulpdiensten aan het WZC 't Hof in de Dr. Roelenslaan. Op 15/09/2024 vanaf 08u00 tot het einde van het event is het verboden te parkeren op de parking van het zwembad, Zandstraat 15. De parkeerplaatsen aan de kant van het voetbalplein worden reeds parkeervrij gemaakt vanaf vrijdagavond 14 september om 17u00.

Dit verbod wordt ter kennis gebracht door middel van reglementaire verkeersborden E1. Tijdens dezelfde periode zoals vermeld in artikel 1 worden omleidingen (d.m.v. voorsignalisatie) voorzien vanaf de volgende kruispunten:

- Vanaf het kruispunt van de Torhoutstraat met de Viereikenstraat via de Viereikenstraat naar de Kasteelstraat en de Bollestraat (Torhout)
- Vanaf het kruispunt van de Weststraat met de Kwakkelstraat via de Kwakkelstraat naar de Brugsebaan.
- Vanaf het kruispunt van de Ketelbuiserstraat met de Kattestraat naar de Kattestraat, Oude Bruggeweg, Leenstraat naar de Zwevezelestraat

De omleidingen worden aangeduid met het reglementair verkeersbord F41 'omleiding'. Op de Statieplaats wordt het verkeer direct na de passage van de laatste lopers tijdens de laatste wedstrijd terug toegelaten ten bate van de bereikbaarheid van het NMBS-station en de bussen van de Lijn.

8. Bestelaanvraag voor Preventie voor Op maat gemaakte oordoppen

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: Op maat gemaakte oordoppen.

Varia

9. Midwest - Kompasnota - Kennisname

Het College neemt kennis van de nota.

Algemene Financiering

Financieel

10. Goedkeuren aanrekeningen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 537.565,95 € op de overzichtslijst betreffende de wettigheids- en regelmatigheidscontrole voorafgaand aan de betaalopdracht, goedgekeurd voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail is terug te vinden in bijlage.

11. Goedkeuren bestelbonnen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 462.068,25 € aangewend voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail van de aanwending is terug te vinden in bijlage.

12. Goedkeuren invorderingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 480.567,89 € ingevorderd voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail van de invordering is terug te vinden in bijlage.

Grondgebonden zaken

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

13. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Hogelaanstraat 21A (OMV_2024054312 (53/2024))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een eengezinswoning (lot 1), gelegen Hogelaanstraat 21A met dossiernummer OMV_2024054312 (53/2024) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- Eén van de parkeerplaatsen in de inpandige garage moet worden ingericht als fietsenstalling aangezien plaats moet worden geboden voor 5 fietsen die dan ook nog vlot bereikbaar moeten zijn. De parkeerplaats voor de wagen wordt opgevangen op de oprit.
- De wadi moet minstens een halve meter breder worden uitgevoerd (evenwijdig met de rooilijn) om de vereiste buffercapaciteit te garanderen.
- het gebruik van hemelwater om te douchen wordt niet toegestaan.
- De voorwaarden van Fluvius moeten worden gerespecteerd.
- In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een bovengronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte, cf. de gewestelijke verordening hemelwater;

- In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dat geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

14. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Hogelaanstraat 20B (OMV_2024054313 (54/2024))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een eengezinswoning (lot 2), gelegen Hogelaanstraat 20B met dossiernummer: OMV_2024054313 (54/2024), mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- Eén van de parkeerplaatsen in de inpandige garage moet worden ingericht als fietsenstalling aangezien plaats moet worden geboden voor 5 fietsen die dan ook nog vlot bereikbaar moeten zijn. De parkeerplaats voor de wagen wordt opgevangen op de oprit.
- De wadi moet minstens een halve meter breder worden uitgevoerd (evenwijdig met de rooilijn) om de vereiste buffercapaciteit te garanderen.
- Het gebruik van hemelwater om te douchen wordt niet toegestaan.
- De voorwaarden van Fluvius moeten worden gerespecteerd.
- In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een bovengronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte, cf. de gewestelijke verordening hemelwater;
- In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dat geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

15. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Hogelaanstraat 20A (OMV_2024054314 (55/2024))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een eengezinswoning (lot 3), gelegen Hogelaanstraat 20A met dossiernummer: OMV_2024054314 (55/2024), mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- Eén van de parkeerplaatsen in de inpandige garage moet worden ingericht als fietsenstalling aangezien plaats moet worden geboden voor 5 fietsen die dan ook nog vlot bereikbaar moeten zijn. De parkeerplaats voor de wagen wordt opgevangen op de oprit.
- De wadi moet minstens een halve meter breder worden uitgevoerd (evenwijdig met de rooilijn) om de vereiste buffercapaciteit te garanderen.
- Het gebruik van hemelwater om te douchen wordt niet toegestaan.
- De voorwaarden van Fluvius moeten worden gerespecteerd.
- In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een bovengronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte, cf. de gewestelijke verordening hemelwater;
- In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende

onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dat geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

16. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Pastoor Denyslaan 38 (OMV_2024083852 (82/2024))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bekleden van de voorgevel, gelegen Pastoor Denyslaan 38 met dossiernummer: OMV_2024083852 (82/2024).

17. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Zwevezelestraat 51 (OMV_2024046973 (46/2024))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een woning met carport en regulariseren van de afbraak van de woning, gelegen Zwevezelestraat 51 met dossiernummer: OMV_2024046973 (46/2024), mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een bovengronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte, cf. de gewestelijke verordening hemelwater;
- In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dat geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.
- De carport moet worden ingericht met vier fietsstalplaatsen en dient ten alle tijde een twee-zijden open constructie te blijven.

18. Bekendmaking beslissing deputatie, omgevingsvergunning Damplasstraat 8 (OMV_2023124184 (157/2023))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en besluit tot bekendmaking van de beslissing van de deputatie over een omgevingsvergunning voor regulariseren van 2 bestaande bijgebouwen (carport en tuinhuis), aanpassen verhardingen, plaatsen van een zwembad, gelegen Damplasstraat 8 met dossiernummer: OMV_2023124184 (157/2023).

19. Bekendmaking beslissing deputatie, omgevingsvergunning Mosselstraat 13 (OMV_2023127612 (170/2023))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en besluit tot bekendmaking van de beslissing van de deputatie over een omgevingsvergunning voor bijstellen vk voor lot 11: wijzigen voorschriften, gelegen Mosselstraat 13 met dossiernummer: OMV_2023127612 (170/2023).

20. Kennisname van een dossier i.f.v. een omgevingsvergunning aan Hoogwielkestraat 23 (OMV_2024108383 (110/2024))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verklaring ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het vernieuwen en isoleren

van de voor-, zij- en achtergevel, gelegen Hoogwielkestraat 23, 8810 Lichtervelde met dossiernummer: OMV_2024108383 (110/2024)

21. Afschaffing buurtweg 54

Het college is akkoord de verjaring van de afschaffing van buurtweg 54 tussen de Ketelbuiserstraat en Statieplaats te attesteren.

De Burgemeester wordt bij een eventuele oproeping aangesteld om de gemeente te vertegenwoordigen.

Milieu

22. Bekendmaking van een aanvraag tot omgevingsvergunning en advies voor Kasteelstraat 4 (OMV_2024086235 (117/2024))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot bekendmaking van de aanvraag tot omgevingsvergunning en adviesvraag, voor hernieuwing en actualisering IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit), gelegen Kasteelstraat 4 met dossiernummer OMV_2024086235 (117/2024).

Openbare Werken

23. Goedkeuring addendum op de studieovereenkomst met SWECO en Fluvius voor de studieopdracht van de riolering en wegeniswerken aan de Koolskampstraat

Het college gaat akkoord met de addendum op de overeenkomst.

24. Sluiting en bevel van aanvang van de wegen en rioleringswerken aan de Koolskampstraat - kennisname

Het college neemt kennis van het startbevel van de werken in de Koolskampstraat.

25. Wegenwerken Koolskampstraat - Goedkeuring gemeentelijke flankerende maatregelen met betrekking tot de verkeerscirculatie buiten de werfzone

Het college gaat akkoord met de milderende maatregelen voor het sluipverkeer tijdens de wegenwerken aan de Koolskampstraat

26. Bestelaanvraag voor openbare werken voor uitvoeren van bijkomend bodemonderzoek in kader van het opmaken van een aangepast beschrijvend bodemonderzoek PFAS op vraag van OVAM

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: uitvoeren van bijkomend bodemonderzoek in kader van het opmaken van een aangepast beschrijvend bodemonderzoek PFAS op vraag van OVAM.

27. Betaalbaar stellen van de factuur voor grondverzet op de jeugdsite

Het college stelt de factuur van Grondwerken Lecointere betaalbaar.

28. Bestelaanvraag voor technische dienst voor huur graafkraan, grondboor en dumper.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: 3 dagen huur van kleine graafkraan, dumper en grondboor.

Mobiliteit

29. Aanvraag vergunning taxidienst - Goedkeuren toekennen vergunning

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de aanvraag vergunning taxidienst.

Persoonsgebonden zaken

Onderwijs

30. Contract opvang/middagtoezicht - verzoek uitbreiding

Het College laat weten dat een uitbreiding binnen het huidige kader en budget niet mogelijk is.

Kinderopvang

31. Aanvraag subsidie voor opvanginitiatief 't pampernestje jaarlijks

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie voor opvanginitiatief 't pampernestje goed.

32. Aanvraag subsidie voor opvanginitiatief onthaalouder Evaline jaarlijks

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie voor opvanginitiatief onthaalouder Evaline goed.

33. Aanvraag subsidie voor opvanginitiatief onthaalouder Ilse jaarlijks

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie voor opvanginitiatief onthaalouder Ilse goed.

Vrije Tijd

Jeugd

34. Update gebruikersovereenkomsten jeugdverenigingen werkjaar 24-25

Het CBS keurt de opgestelde gebruikersovereenkomsten goed.

Sport

35. Bestelaanvraag voor bus van Sima Tours voor wandeling senioren

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor een bus van Sima Tours voor de seniorenwandeldag op dinsdag 8 oktober goed.

36. Bestelaanvraag preventieve hulpverlening - Lichtervelde op 07- 21 en 22 september 2024.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: preventieve hulpverlening wielervedstrijden 07/09/24 - 21/09/24 en 22/09/2024

Feestelijkheden

37. Bestelaanvraag voor Feestelijkheden voor trofee voor Omloop van het Houtland 2024

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: trofee voor Omloop van het Houtland.

Bib

38. Bestelaanvraag voor Bibliotheek voor bestelling grootletterboeken

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: bestelling grootletterboeken.

Aanvragen

Organiseren van evenementen op openbaar domein

39. Aanvraag van inname openbaar domein voor de doortocht 'De Zoute Grand Prix Rally' op 4-6 oktober 2024

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Guillaume Peemans, vertegenwoordiger van Zoute Grand Prix bv, voor de doortocht van 'De Zoute Grand Prix Rally' op grondgebied Lichtervelde voor volgende periode: 4-6 oktober 2024.

40. Aanvraag van inname openbaar domein voor Veldtocht op 5/10/24

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Johan Allemeersch, vertegenwoordiger van de Margrietestappers, voor de organisatie van de Veldtocht met start en aankomst in OC De Schouw voor volgende periode: 5 oktober 2024.

Uitnodigingen

41. Tuinhier - Uitnodiging voor de prijsuitreiking bebloemingswedstrijd op 20 september 2024

Het College neemt kennis van deze uitnodiging.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen:

In opdracht :

Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche

Burgemeester,
(get.) Ria Beesaert-Pattyn

Voor éénsluidend afschrift:

Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester,
Ria Beesaert-Pattyn