



College van Burgemeester en Schepenen

Zitting: **18 juli 2022**

Lijst besluiten

Algemeen Beleid

1. Goedkeuren notulen vorige zitting

De notulen van de vorige zitting worden na voorlezing goedgekeurd.

Communicatie

2. Aanvraag tot het volgen van een opleiding/studiedag met volgend thema: Masterclass Communicatiestrategie

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het volgen van de opleiding/studiedag: Masterclass Communicatiestrategie, op 8 sept, 9u30-16u30 - Gent bij Kortom. De kostprijs bedraagt €195.

ICT

3. Bestelaanvraag voor ICT voor Vervanging docking station HR gemeente

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: Vervanging docking station HR gemeente.

4. Bestelaanvraag voor ICT voor Unifi cloud console ter vervanging van huidige azure server

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: Unifi cloud console ter vervanging van huidige azure server.

5. Bestelaanvraag voor Bibliotheek voor Vervanging desktop publiek

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: Vervanging desktop publiek.

Erediensten

6. Kerkgebouw Sint-Jacobus - Restauratiewerken fase 2 - Goedkeuring gunning

De opdracht "Kerkgebouw Sint-Jacobus - Restauratiewerken fase 2" wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bidder (op basis van de prijs), zijnde AQUASTRA-GEVELREINIGING BVBA, Dronckaertstraat 484 te 8930 Menen tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 624.383,07 excl. btw of € 755.503,51 incl. 21% btw (€ 131.120,44 Btw medecontractant).

Veiligheid

7. Zone Midwest - Zoneraad - Besluit eervol ontslag - kennisname

Het College neemt kennis van het eervol ontslag als brandweerman van de heer Kris Van Colen met ingang van 1 oktober 2022.

Algemene Financiering

Financieel

8. Goedkeuren aanrekeningen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 34.109,03 € op de overzichtslijst betreffende de wettigheids- en regelmatigheidscontrole voorafgaand aan de betaalopdracht, goedgekeurd voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail is terug te vinden in het bijgehouden register.

9. Goedkeuren bestelbonnen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 106.093,25 € aangewend voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail van de aanwending is terug te vinden in het bijgehouden register.

10. Goedkeuren invorderingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in deze zitting voor 4.013,75 € ingevorderd voor het lopende dienstjaar op de desbetreffende artikels van het budget. Detail van de invordering is terug te vinden in het bijgehouden register.

Grondgebonden zaken

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

11. Beroep tegen de weigering omgevingsvergunning Ketelbuiserstraat 170 (OMV_2021166477 (195/2021)) - Kennisname

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijk verklaring van het ingediend beroepschrift tegen de weigering omgevingsvergunning Ketelbuiserstraat 170.

12. Beroep tegen de omgevingsvergunning Damwegel 16 & 18 (OMV_2022010513 (27/2022)) – Kennisname

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijk verklaring van het ingediend beroepschrift tegen de omgevingsvergunning Damwegel 16 & 18.

13. Bekendmaking beslissing deputatie, omgevingsvergunning Ringlaan 1 tot het bouwen en uitbaten van 2 kleine windmolens (OMV_2022016736 (39/2022))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en besluit tot bekendmaking van de beslissing van de deputatie over een omgevingsvergunning voor plaatsen van 2 kleine windmolens, gelegen Ringlaan 1 met dossiernummer: OMV_2022016736 (39/2022).

14. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Hazelstraat 80 (OMV_2022021947 (41/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor verbouwen en uitbreiden van de woning en bouwen van een tuinberging en carport na slopen van een aangebouwde veranda, berging/garage en tuinhuis, gelegen Hazelstraat 80 met dossiernummer: OMV_2022021947 (41/2022) mits te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De carport moet een 3-zijdig open constructie blijven;
- Met betrekking tot de verharding in de voortuinstrook:
 - o *In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater infiltreren op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratie-oppervlakte cf. de gewestelijke verordening hemelwater; **OF***
 - o *In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dit geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.*

15. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Beverenstraat 79 (OMV_2021090564 (48/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor uitbreiden van een tuinberging met luifel, gelegen Beverenstraat 79 met dossiernummer: OMV_2021090564 (48/2022) mits te voldoen aan de volgende voorwaarden:

De daken van de tuinberging + luifel moeten voorzien worden van hemelwaterafleiders die het hemelwater afleiden naar een bijkomend te plaatsen ondergrondse infiltratievoorziening met een nuttig volume van minstens 2063,5 liter en een nuttige infiltratie-oppervlakte van minimum 3,3m². De infiltratievoorziening moet op eigen terrein in de achtertuin, in de nabijheid van de tuinberging, geplaatst worden.

16. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Vandepoelelaan 35 (OMV_2022042465 (53/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een ééngezinswoning, gelegen Vandepoelelaan 35 met dossiernummer: OMV_2022042465 (53/2022) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden : - De gevels worden opgericht in bruin genuanceerd metselwerk.

- De bureauruimte kan niet worden gebruikt om in te verblijven/werken en kan enkel dienen voor opslag/archief/berging

- De aanvrager staat in voor alle nieuwe nutsvoorzieningen en/of aanpassingen aan bestaande nutsvoorzieningen. Dit gebeurt in overleg met de gemeentelijke diensten.

- De doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen moet minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dit geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

17. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Kortemarkstraat 27 (OMV_2022061465 (67/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning na slopen berging/garage en uitbouw, gelegen Kortemarkstraat 27 met dossiernummer: OMV_2022061465 (67/2022) mits te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De verhardingen in de voortuinstrook en de linker zijtuinstrook moeten voldoen aan de bijzondere bepalingen uit artikel 5 van de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater:
 - *In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater infiltreren op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratie-oppervlakte cf. de gewestelijke verordening hemelwater; OF*
 - *In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dit geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.*

18. Weigering van een omgevingsvergunningsaanvraag voor Kleine Zwevezelestraat 2 (OMV_2022066574 (72/2022))

De aanvraag ingediend door NV DOCKX & COMPANY NV INAGRAS inzake het aanbrenge van een spandoek aan de zijgevel van een bestaande loods, gelegen te Kleine Zwevezelestraat 2, 8810 Lichtervelde wordt **geweigerd**.

19. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor St. Streuvelslaan 51 (OMV_2022069015 (74/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor regulariseren van een tuinhuis en een afdak, gelegen St. Streuvelslaan 51 met dossiernummer: OMV_2022069015 (74/2022) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden : • Het hemelwater dat op de constructie neervalt moet op eigen terrein bufferen of infiltreren (al dan niet op natuurlijke wijze). Rechtstreekse afstroom van hemelwater naar aanpalende percelen of het openbaar domein kan niet toegelaten worden.

20. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Nieuwe Veldstraat 31 (OMV_2022071664 (79/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor aanleggen van verharding in grasdallen en plaatsen van een keermuur, gelegen Nieuwe Veldstraat 31 met dossiernummer: OMV_2022071664 (79/2022) mits te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De ontsluiting tot het openbaar domein dient via de bestaande, voldoende brede oprit op het openbaar domein langs de Nieuwe Veldstraat te gebeuren. Er kan geen rechtstreekse toegang tot de Gaaipersstraat genomen worden.
- De Japanse duizendknoop die aanwezig is, dient op eigen terrein met inbegrip van de wortels te worden verwijderd en een nieuwe groenbuffer met inheemse planten, bomen

en struiken dient aangelegd tussen de beek en de te voorziene verharding (cf. aangeleverde plannen).

21. Advies omgevingsvergunning Ringlaan 1 (OMV_2022047687 (84/2022))

Het college van burgemeester en schepenen adviseert deze aanvraag gunstig. De reeds vergunde groenschermen moeten correct worden uitgevoerd, zoals beschreven in vermelde vergunningen.

22. Kennisname van een dossier i.f.v. een omgevingsvergunning aan Klinkestraat 7 (OMV_2022076947 (92/2022))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verklaring ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning, gelegen Klinkestraat 7 met dossiernummer: OMV_2022076947 (92/2022)

23. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Olmenlaan 20 (OMV_2022073693 (93/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een eengezinswoning met carport (lot 10), gelegen Olmenlaan 20 met dossiernummer: OMV_2022073693 (93/2022) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- De algemene en bijzondere voorwaarde uit het advies van WVI moeten strikt worden nageleefd, in het bijzonder:

o Het referentiepaspas (0.00 meter) moet gemeten worden op de snijlijn van voorliggende boordsteen met het verlengde met de gemeenschappelijke zijkavelgrens van de te koppelen hoofdgebouwen.

- Het aanzetpeil van de inkomdorpel mag, zoals opgenomen in de verkavelingsvoorschriften, niet hoger dan 0.25 meter boven het referentiepaspas komen te liggen;

- De voorziene carport moet steeds een 3-zijdig open constructie blijven.

- Verhardingen moeten voldoen aan de bepalingen uit de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, in het bijzonder artikel 5:

o In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater infiltreren op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte cf. de gewestelijke verordening hemelwater; OF

o In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dit geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

24. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Olmenlaan 14 (OMV_2022074518 (94/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een eengezinswoning met tuinberging en overdekt terras (lot 7), gelegen Olmenlaan 14 met dossiernummer: OMV_2022074518 (94/2022) mits te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- Het tuinhuis met aansluitend overdekt terras dient op minstens 1.00 meter afstand tot de zijkavelgrens en minstens 1.00 meter afstand tot de as van de drainage in de achtertuin geplaatst te worden, zodat (onderhoud-)werken aan de drainage mogelijk blijven;

- De algemene en bijzondere voorwaarde uit het advies van WVI moeten strikt worden

nageleefd;

o Het referentiepaspas (0.00 meter) moet gemeten worden op de snijlijn van voorliggende boordsteen met het verlengde met de gemeenschappelijke zijkavelgrens van de te koppelen hoofdgebouwen.

- Het aanzetpeil van de inkomdorpel mag, zoals opgenomen in de verkavelingsvoorschriften, niet hoger dan 0.25 meter boven het referentiepaspas komen te liggen;

- Om rechtstreekse afstroom van hemelwater op het rechts aanpalende perceel te vermijden, dient een strook van minimum 0.5 meter afstand tot de zijkavelgrens onverhard te blijven;

- Verhardingen moeten voldoen aan de bepalingen uit de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, in het bijzonder artikel 5:

o In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater infiltreren op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte cf. de gewestelijke verordening hemelwater; OF

o In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding dient in dit geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

25. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Olmenlaan 10, Lichtervelde (OMV_2022073680 (95/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor bouwen van een eengezinswoning (lot 5), gelegen Olmenlaan 10, Lichtervelde met dossiernummer: OMV_2022073680 (95/2022) mits te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden :

- Om (onderhouds-)werken aan de drainage in de achtertuin mogelijk te maken, dienen eventuele tuinconstructies in de achtertuin op 1 meter afstand tot de as van de drainage te worden geplaatst. Als deze constructies omgevingsvergunningsplichtig zijn, dient vanzelfsprekend eerst daartoe een omgevingsvergunning te worden bekomen;

- De algemene en bijzondere voorwaarde uit het advies van WVI moeten strikt worden nageleefd;

o Het referentiepaspas (0.00 meter) moet gemeten worden op de snijlijn van voorliggende boordsteen met het verlengde met de gemeenschappelijke zijkavelgrens van de te koppelen hoofdgebouwen.

- Het aanzetpeil van de inkomdorpel mag, zoals opgenomen in de verkavelingsvoorschriften, niet hoger dan 0.25 meter boven het referentiepaspas komen te liggen;

- Om rechtstreekse afstroom van hemelwater op het rechts aanpalende perceel te vermijden, dient een strook van minimum 0.5 meter afstand tot de rechter zijkavelgrens onverhard te blijven;

- Verhardingen moeten voldoen aan de bepalingen uit de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, in het bijzonder artikel 5:

o In het geval infiltratie niet doorheen de verharding gebeurt, moet het hemelwater infiltreren op eigen terrein door middel van goten of andere waterafleiders afgeleid worden naar een ondergronds infiltratiesysteem op eigen terrein (poreuze buis, infiltratieput, kunststofblokken) met een voldoende ruim minimaal infiltratievolume en nuttige infiltratieoppervlakte cf. de gewestelijke verordening hemelwater; OF

o In het geval van infiltratie rechtstreeks doorheen de verharding op eigen terrein, moet de doorlatendheid van de volledige verharding en van elk van de samenstellende onderdelen minstens even groot zijn als die van de bodem. De oppervlakteverharding

dient in dit geval te bestaan uit half verhardingen, grastegels uit kunststof, betongrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen of gelijkaardige waterdoorlatende producten en/of verhardingssystemen. De onderliggende lagen waarop de oppervlakteverharding wordt gelegd (straatlaag, fundering, onderfundering en andere lagen), dient dermate gedimensioneerd, samengesteld en aangelegd te worden opdat maximale waterinfiltratie bekomen wordt. Funderingen in gestabiliseerd zand of magere betonfundering zijn niet toegelaten.

26. Bekendmaking van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Rosalialaan 10 (OMV_2022082287 (98/2022))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot bekendmaking van de aanvraag tot omgevingsvergunning, voor het bouwen van een vrijstaand bijgebouw na slopen bestaand bijgebouw + regulariseren van een veranda en aanleg verharding, gelegen Rosalialaan 10 met dossiernummer OMV_2022082287 (98/2022).

27. Kennisname van een dossier i.k.v. een omgevingsvergunning en adviesvraag aan Roeselarebaan 54 (OMV_2022084041 (99/2022))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verklaring ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en bijgebouw en plaatsen van een publiciteitsbord (1 x 1m), gelegen Roeselarebaan 54 met dossiernummer: OMV_2022084041 (99/2022) en van het opsturen voor advies aan agentschap Wegen en Verkeer Pittem

28. Bekendmaking en adviesvraag van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Kortemarkstraat 51 (OMV_2022085626 (100/2022))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot bekendmaking van deze aanvraag tot omgevingsvergunning en neemt kennis van het opsturen voor advies aan Agentschap Wegen en Verkeer i.k.v. het dossier voor regulariseren van een carport en een hondenhok, gelegen Kortemarkstraat 51 met dossiernummer: OMV_2022085626 (100/2022).

29. Bekendmaking en adviesvraag van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Olmenlaan 2 lot 1 (OMV_2022084401 (101/2022))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot bekendmaking van deze aanvraag tot omgevingsvergunning en neemt kennis van het opsturen voor advies aan WVI Wonen i.k.v. het dossier voor bouwen van een alleenstaande ééngezinwoning met carport, gelegen Olmenlaan 2 lot 1 met dossiernummer: OMV_2022084401 (101/2022).

30. Kennisname van een dossier i.k.v. een omgevingsvergunning en aanschrijven aanpalenden scheidingsmuren aan Sportlaan 8 (OMV_2022085987 (102/2022))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verklaring ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verlengen van een bestaande ballenvanger, gelegen Sportlaan 8 met dossiernummer: OMV_2022085987 (102/2022)

31. Bekendmaking van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Rosalialaan 4 (OMV_2022089440 (104/2022))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot bekendmaking van de aanvraag tot omgevingsvergunning, voor het bouwen van een tuinberging en overdekt terras na slopen bestaande tuinberging, gelegen Rosalialaan 4 met dossiernummer OMV_2022089440 (104/2022).

32. Kennisname van een dossier i.k.v. een omgevingsvergunning en aanschrijven aanpalenden scheidingsmuren aan Spinnekens Ambacht 8 (OMV_2022096715 (112/2022))

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verklaring ontvankelijk- en volledigheid van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen Spinnekens Ambacht 8 met dossiernummer: OMV_2022096715 (112/2022)

33. Kennisname opmaak proces-verbaal 2022/018 op 21/04/2022 voor bouwovertreding Hazelstraat 117 : oprichten paardenstal zonder omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van dit PV inzake bouwovertreding Hazelstraat 117.

34. Kennisname opmaak proces-verbaal 2022/028 op 05/05/2022 voor bouwovertreding Roeselarebaan 46 : inrichten woongelegenheden in loods en wijzigen raamopeningen voorgevel na weigering regularisatievergunning

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van dit PV inzake bouwovertreding Roeselarebaan 46

35. Kennisname opmaak proces-verbaal 2022/029 op 05/05/2022 voor bouwovertreding Weststraat 76 : stapelen van materiaal en materieel zichtbaar vanaf de openbare weg zonder omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van dit PV inzake bouwovertreding Weststraat 76

Milieu

36. Afgifte en bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor Bellestraat 20 (OMV_2022035979 (43/2022))

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor laattijdige hernieuwing grondwaterwinning met wijziging, uitbreiding, schrapping ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), gelegen Bellestraat 20 met dossiernummer: OMV_2022035979 (43/2022).

37. Advies omgevingsvergunning Kasteelstraat 84 (OMV_2022076214 (105/2022))

Het college van burgemeester en schepenen adviseert deze aanvraag voorwaardelijk gunstig

38. Aktename van een melding aan Rondevijverstraat 2 (OMV_2022094320 (108/2022))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot aktename van een melding, voor het melden bronbemaling bij herstelling van een kelder , gelegen Rondevijverstraat 2, met dossiernummer OMV_2022094320 (108/2022).

39. Bekendmaking van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Grietstraat 7 (OMV_2022057509 (113/2022))

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot bekendmaking van de aanvraag tot omgevingsvergunning, voor het het bouwen nieuwe loods en slopen bestaande varkensstallen, aanleg verharding en nieuwe infiltratievoorziening + IIOA , gelegen Grietstraat 7 met dossiernummer OMV_2022057509 (113/2022).

Openbare Werken

40. Proces Verbaal van voorlopige oplevering gedeelte voetpad en fietspad kant Stegelstraat en Proces Verbaal van definitieve aanvaarding aangaande de openbare infrastructuur in de verkaveling "Twee Linden", wegenis - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het PV Voorlopige Aanvaarding en PV Definitieve Aanvaarding Openbare Structuur.

41. Intrekking omgevingsvergunningsaanvraag tot uitbreiden van de gemeentelijke loods + bouwen opslag klein materiaal en dienstwagens + melding ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) (beperkte verandering) OMV 2021129655

Het College besluit de omgevingsaanvraag in te trekken.

42. Kennisname voorlopig onteigeningsbesluit wegeniswerken N35 Koolskampstraat

Enig artikel. Het college neemt kennis van deze briefwisseling.

Mobiliteit

43. Taxi - Aanvraag Bestuurderspas Van Colen Boudewijn - Goedkeuring

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de Bestuurderspas voor dhr. Van Colen Boudewijn, Kasteelstraat 25 te 8810 Lichtervelde.

Persoonsgebonden zaken

Varia

44. Ambtshalve afschrijving

Betrokkene wordt van ambtswege afgeschreven uit de bevolkingsregisters vanaf de huidige datum.

Vrije Tijd

Jeugd

45. Reglement geluid jeugdsite

Tijdens de normale activiteiten en werkingsuren van de drie jeugdbewegingen wordt het gebruik van elektronisch versterkte muziek **enkel** toegelaten onder de volgende voorwaarden:

- Het gebruik van muziek moet kaderen in de gebruikelijke wekelijkse activiteiten met de leden van de jeugdbeweging en noodzakelijk zijn bij de activiteit in kwestie.
- De gebruikte muziekinstallaties moeten zo ver als mogelijk van de woningen worden opgesteld, in casu voor de Chiro aan het verste stopcontact op hun terrein en voor de scouts in geen geval voor of onder de overkapping van de centrale toegang.
- Het geluidsniveau van de muziekinstallaties moet beperkt worden tot 75 dB(A) via een begrenzer op de gebruikte installaties die verhindert dat dit geluidsniveau overschreden wordt.

Er wordt een lijst opgesteld welke activiteiten begrepen worden onder de gebruikelijke activiteiten van de drie jeugdbewegingen. Deze lijst wordt als bijlage bij huidig besluit gevoegd.

Wat betreft activiteiten die niet op de lijst zijn opgenomen kan het buiten afspelen van elektronisch versterkte muziek enkel met vergunning van het college en dit voor maximum 12 activiteiten per jaar (en maximum 2 keer per maand) voor de gehele site. Het college bepaalt hierbij de voorwaarden onder meer wat betreft toegelaten uren, toegelaten geluidsniveau, enz...

Sport

46. Aanvraag gebruik velden tornooi 19, 20, 26 en 27 augustus (jeugdturnooi) + aanvraag trofeeën

Het college keurt de aanvraag voor het jeugdturnooi van FCL goed.

47. Aanstelling jobstudenten Sportdienst - Zomer 2022

Aanstellingen als jobstudent-lesgever in de sportdienst voor de periode van 17 augustus tot en met 31 augustus 2022.

Cultuur

48. Funerair erfgoed - Bestelaanvraag fotograferen graven

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de zerken te laten fotograferen.

49. Bestelaanvraag voor Cultuur voor Tentoonstellingsokkels, 10 ex.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: Tentoonstellingsokkels, 10 ex..

50. Organisatie openbaar onderzoek na voorlopige gehele opheffing klassering Walnoot als monument

Het College organiseert het openbaar onderzoek van 1 augustus tot 1 september.

Feestelijkheden

51. Folklorecomité Lichtervelde - aanvraag ontvangst n.a.v. 50 jarig bestaan + aanvraag extra subsidie

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de ontvangst van VZW Folklorecomité Lichtervelde op zaterdag 3 september 2022 om 18u.

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan de toekenning van een extra toelage voor hun 50-jarig bestaan.

Toerisme

52. Bestelaanvraag voor toerisme voor bijdrukken brochures kapelroute (500 ex.)

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om volgende aan te kopen: bijdrukken brochures kapelroute (500 ex.).

Bib

53. Bestelaanvraag Workshop met Steven De Rie op Kinderkunstendag

Het college geeft toestemming voor een lezing/workshop met Steven De Rie op 20 november (Kinderkunstendag)

Aanvragen

Organiseren van evenementen op openbaar domein

54. Aanvraag van inname openbaar domein voor de doortocht van West-Vlaanderens mooiste op 20 & 21/08/22

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Laurens Vandenheede, vertegenwoordiger van stad Roeselare voor de doortocht van de fietstocht 'West-Vlaanderens mooiste' op grondgebied Lichtervelde voor volgende periode: 21 augustus 2022.

55. Aanvraag van inname openbaar domein voor Straatfeest Kasteelstraat op 15/08/2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wendy Compagnol, vertegenwoordigster bewoners Kasteelstraat, voor de organisatie van een straatfeest langs de Kleine Bruggeweg voor volgende periode: 15 augustus 2022 tussen 10u00 en 22u00.

56. Aanvraag evenement, Margriete café de Piraat op 23-26/07/22

et college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sander Haeghebaert, uitbater van café De Piraat voor de organisatie van events t.g.v. Margaretha kermis op locatie tuin café De Piraat voor volgende periode: 23-26 juli 2022.

57. Aanvraag evenementen café De Piraat, augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sander Haeghebaert, uitbater van café De Piraat voor de organisatie van midweek optredens telkens op een woensdag in augustus op locatie tuin café De Piraat voor volgende periode: 3 - 31 augustus 2022.

58. Aanvraag evenement, Vijverkaffee van 12 tot 21/08/22

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Tomas Madou, vertegenwoordiger van Vijverkaffee vzw, voor de organisatie van VijverKaffee op locatie domein Papes Putten voor volgende periode, 12-21 augustus 2022.

Persmomenten/persnota's

59. Aanvraag organisatie persmoment n.a.v. de voorstelling van onze nieuwe ambulanciers en een oproep voor nieuwe kandidaat-brandweerlieden.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de organisatie van een persmoment n.a.v. voorstelling nieuwe ambulanciers op maandag 18 juli 2022 om 19u in Brandweerkazerne.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen:

In opdracht :

Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche

Burgemeester,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn

Voor éénsluidend afschrift:

Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester,
Ria Beeusaert-Pattyn